

Isolamento Lã Mineral

ODE Starflex 035 AFK

Brochura de Produto

www.lusotrade.pt



THE INTERNATIONAL EPD® SYSTEM

ISO 9001
ISO 27001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001



EN 14304



TS 14304



ISOLAMENTO EM ROLO DE LÃ MINERAL COM REVESTIMENTO EM ALUMÍNIO E PAPEL KRAFT (ODE Starflex 035 AFK)



Manta de lã mineral **ODE Starflex 035 AFK** revestida com folha de alumínio e papel kraft que atua como suporte e como barreira de vapor, sendo ideal para o isolamento térmico de condutas. Pode também ser utilizado noutras aplicações em que seja necessário, para além do isolamento térmico e barreira de vapor, isolamento acústico.

Características principais:

- > Fácil manuseamento e corte;
- > Leveza e flexibilidade;
- > Excelente valor de condutividade térmica;
- > Excelente reação ao fogo;

Áreas de Aplicação:

- > Isolamento térmico de condutas;
- > Outras aplicações como barreira de vapor ou isolamento acústico;



Informação técnica

Características técnicas	Desempenho	Teste Standard	Norma técnica harmonizada
Condutividade térmica (W/m.K)	λ (10°C) = 0,035 λ (50°C) = 0,038 λ (100°C) = 0,052 λ (150°C) = 0,063 λ (200°C) = 0,068 λ (250°C) = 0,084	EN 12667	EN 13162:2012+A1:2015 EN 14303:2009+A1:2013
Reacção ao fogo	C, s1, d0	EN 13501-1	
Resistência à difusão de vapor de água (μ)	1,1	EN 13469	
Temperatura máxima de serviço (°C)	250	---	

LUSO TRADE



Rua Carlos J. Moreira, nº 30
2420-115 Caranguejeira
Leiria, Portugal

t. +351 244 613 839
geral@lusotrade.pt



www.lusotrade.pt

